



מיני כרישים בים התיכון לחופי ישראל

על-סדרת הכרישים היא קבוצה במחלקת דגי הסחוס, בעלי שלד עשוי סחוס ולא עצם (גרם). הכרישים נמצאים בראש מארג המזון והם חיוניים לבריאות המערכת האקולוגית הימית, בקרבת החוף ובים הפתוח, בהיותם טורפי-על (טורפים של טורפים) וה"סניטרים" השומרים על ניקיונה של המערכת באמצעות טריפת בעלי חיים חולים וחלשים. כל מיני הכרישים הם ערכי טבע המוגנים על פי חוק והפגיעה בהם אסורה.




כריש סנפירון *Carcharhinus plumbeus* ♀

אורכו כ-2.5 מטרים. שוהה בדרך כלל באזורים רדודים, קרוב לקרקעית, עד עומק 280 מטרים. מעדיף אזורים חוליים על פני סלעיים. מבין המינים הנפוצים בישראל. סנפיר הגב חופף לסנפירי הצד. **מין בסכנת הכחדה בים התיכון**



כריש עפרורי *Carcharhinus obscurus* ♀


כריש גדול המגיע עד אורך כ-4 מטרים. שוהה במים עליונים, עד לעומק 400 מטרים. קל להתבלבל בינו לבין כריש סנפירון. הם נבדלים זה מזה במיקום סנפיר הגב: בכריש העפרורי סנפיר הגב אינו חופף לסנפירי הצד. **חסר מידע על מצב מין זה בים התיכון**



עמלץ כחול *Isurus oxyrinchus* ♀


העמלץ הכחול, או בשמו הלועזי "מאקו", הידרודינמי בצורה יוצאת דופן ואחד הכרישים המהירים ביותר. בניגוד לרוב הכרישים, עמלצים מסוגלים לשמור על טמפרטורת גוף גבוהה מהסביבה. נמצא באזורים נרחבים, מפני השטח ועד עומק 400 מטרים. אורכו עד 4 מטרים.

מין בסכנת הכחדה חמורה בים התיכון



כריש ענק *Cetorhinus maximus* ♀


הכריש הגדול ביותר בים התיכון. אורך הפרט הגדול ביותר שדווח 12.2 מטרים, אך רובם מעט קטנים מ-10 מטרים. בעל זימים מוארכים הנמשכים כמעט מסביב לכל הראש. הכריש הענק שוחה כשפיו פתוח וכך מסנן פלנקטון ממי הים. שוהה במים עליונים בדרך כלל. **מין בסכנת הכחדה בים התיכון**



ששזים אפור *Hexanchus griseus* ♀

כריש גדול זה, שאורכו מגיע ל-5 מטרים, שוהה במהלך היום בעומק עד 1,000 מטרים, ובלילה ניזון ממגוון בעלי חיים ימיים במים רדודים יותר. בין המינים היחידים בים התיכון בעלי 6 פתחי זימים. חוטמו קהה וסנפיר הגב קרוב לזנב.

מין זה אינו בסכנת הכחדה בים התיכון



גלדן כלבי *Scyliorhinus canicula* ♀


כריש קטן, אורכו לרוב 20-50 ס"מ, השוהה בעומק 50-250 מטרים. במהלך היום נח על הקרקעית, ובלילות ניזון מחסרי חוליות ודגים קטנים. במין זה קיים הבדל צורני בין זכרים לנקבות – לזכרים ראש ארוך מלנקבות ופה ארוך וצר יותר. **מין זה אינו בסכנת הכחדה בים התיכון**

מין בסכנת הכחדה בים התיכון



שבעזים לבן-סנפיר *Heptranchias perlo* ♀


כריש בעל עיניים ירוקות גדולות. שוהה בדרך כלל בעומק 300-600 מטרים. אורכו 1-1.5 מטרים. בניגוד לרוב הכרישים, שהם בעלי 5 פתחי זימים, לשבעזים, כיאה לשמו, יש 7 פתחי זימים בצדי הגוף. **חסר מידע על מצב מין זה בים התיכון**



גלדן שחור-פה *Galeus melastomus* ♀


כריש קטן שאורכו 20-40 ס"מ. שוהה בסמוך לקרקעית בעומק 300-400 מטרים לרוב. נמצאו פרטים גם בעומק 1,200 מטרים. ניזון בעיקר מחסרי חוליות שוכני קרקעית. נקבות הגלדן מטילות ביצים מוארכות (כ-5-6 ס"מ), קצה אחד שלהם מעוגל בעוד השני בעל שני שנצים קטנים.

מין זה אינו בסכנת הכחדה בים התיכון




פטישן תמים-חרטום *Sphyrna zygaena* ♀

כריש זה, המגיע לאורך 4 מטרים, שוהה במים העליונים בים עד עומק 20 מטרים לרוב. צורת ראשו הייחודית הדומה לפטיש, והקנתה לו את שמו, מסייעת לו לאתר את טרפו. **מין בסכנת הכחדה חמורה בים התיכון**




כרישועל גדול-עין *Alopias superciliosus* ♂

כריש בעל זנב ארוך ועיניים גדולות. אורכו כ-4 מטרים וזנבו מהווה מחצית מאורכו. הוא משתמש בזנבו לציד ובאמצעותו מצליף בטרף על מנת להמם אותו. מין החי במים עמוקים, עד 1,000 מטרים, ועולה לפני הים בלילה. **מין בסכנת הכחדה בים התיכון**



קוצן נקוד *Squalus acanthias* ♀

כשמו כן הוא - את גופו מעטרת שורות של נקודות בהירות. בסמוך לסנפירי הגב ישנם קוצים ארסיים. ככל שהכריש מתבגר הוא מגיע לעומק רב יותר, ובראשית חייו נמצא במים רדודים יחסית. אורכו כמטר. **מין בסכנת הכחדה בים התיכון**



קוצן מגובשש *Centrophorus granulosus* ♀

כריש זה דומה לקוצן הנקוד. אורכו כמטר. קצב ההתרבות של קוצנים מגובששים נמוך ביותר. נקבות מגיעות לבגרות מינית רק בגיל 12-16 שנים ומביאות צאצא אחד בלבד בכל השרצה. ההיריון נמשך 18-22 חודשים. **חסר מידע על מצב מין זה בים התיכון**

לדיווח על תצפיות: marine@npa.org.il

לדיווח על מפגעים: 3639*

רשימת המינים בכרזה זו היא רשימה חלקית בלבד של המינים לחופי הים התיכון בישראל